TORNADO XR300L



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHC, 4 válvulas. Cilindraje: 294 cc, monocilíndrico. Enfriamiento: aire, con radiador de aceite. Potencia máxima: 24.3 hp @ 8,500 rpm. Torque: 27 Nm @ 7,000 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI). Capacidad de combustible: 13.8 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades. Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,202 mm x 828 mm x 1,298 mm. Distancia entre ejes: 1,429 mm. Altura del asiento: 890 mm. Distancia libre al suelo: 245 mm. Peso: 153 kg (en orden de marcha).

FRENOS

Freno delantero: disco de 256 mm, pinza Nissin® de 2 pistones, ABS. Freno trasero: disco de 220 mm, pinza Nissin® de un pistón, ABS.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica Showa®, 221 mm de recorrido.

Suspensión trasera: monoshock Pro-Link® Showa®, 227 mm de recorrido.

RUEDAS

Llanta delantera: 90/90-21. Llanta trasera: 120/80-18.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: eléctrico. Panel de instrumentos: digital. Luz principal: LED.







